

PRESUPUESTO

MENDOZA

Licitación PÚBLICA N° 36/2015 - Expte. N° 4573/2015 MAIPU (Mza.), 13 de Marzo de 2015

Oferente:
Domicilio:
De conformidad al Pliego de Condiciones Generales adjuntos, sírvase cotizar para la adquisición de "EQUIPAMIENTO ÁREA DE SALUD CIC SAN ROQUE", como
sique:

RENGLON	CANT	UNIDAD	DETALLE DE LA COTIZACIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			Tubos de oxígenos de 2 mts3. con manometro y regulador de			
			flujo, con flujometro, carga y prueba hidráulica. Con cargo porta			
1	2	UNID	tubo metálico.			
			Lámpara de pie rodante. Atículada, estructura de acero			
2	1	UNID	cromada o esmaltado de alimentación 220 v/50 hz. Pantalla de 32 cm y bulbo de 150w.			
		1	Carros de curaciones unidad rodante con estructura metálica			
			cromada o con tratamiento antioxidante garantizada, con 4			
			ruedas de goma o nylón de 10 cm de diámetro, con 3 planos de			
			material inoxidable, con 2 cajones y alojamiento para 2 a 4			
3	2	UNID	frascos, con para choques perimetral de goma. Camillas para examen general medidas aproximada largo 2			
			mts. ancho 60 alto 70 cm. Estructura metálica cromada o con			
			tratamiento antioxidante garantizada, base de dos columnas del			
			mismo material, los tapizados del plano de apoyo serán de tela			
			vinílica con base jersey (elástica) relleno plano de espuma			
			sintética de poliuretano expandido flexible de una sola pieza.Color negro. Plano de apoyo tablero de madera			
4	2	UNID	aglomerada.			
			Silla de ruedas plegable, con asiento revestido en tela plástica,			
			color negro con posa brazos fijo, tipo universal, piernera fija,			
5	1	UNID	plegable, con porta suero, estructura metálica cromada o con tratamiento antioxidante garantizado.			
		SIND	Camilla p/examen gineco-obstétrico plano superior articulado			
			en 3 secciones, estructura metálica cromada o con tratamiento			
			antioxidante garantizado, c/crucetas inferior, regatones de			
			material antiestático, medidas 1,80mt x 0,55mt x 0,70mts. Provista de talonera cromadas y			
			soporte p/brazos cromados. los tapizados del plano de tela			
			vínilica c/base jersey (elástica) el relleno con plano de espuma			
			sintética de poliuretano expandido flexible de una sola pieza.			
6	1	UNID	Color Negro			
			Taburete giratorio base de 4 patas, asiento tapizado en tela vinílica, posa pie, c/rueda de giro completa, altura del asiento			
7	1	UNID	variable manualmente entre 40 y 70 cm.			
			Balanzas de pie con altimetro, mecanismo a palanca,			
			capacidad del pesado 150 kg. sensibilidad 100 grs., con doble escala cromada, plataforma de apoya pie de 40x30cm., base de			
			apoyo aislada con alfombra de caucho o goma, columna y			
			plataforma con correderas y pesas cromadas. con certificado de			
8	2	UNID	exactitud expedido por la oficina nacional de metrología legal.			
			Negatoscopio con mural para una placa, frente de vidrio opalino de 45 cm x 38 cm. Luz directa, llave tecla con lámpara			
9	2	UNID	de 220v 100w, prensa placa automático.			
			Escalera sanitaria metálica 50 cm de alto aprox, 2 o 3			
			peldaños revestidos de goma, de apróximadamente de			
10	1	UNID	35x20cm. 4 patas c/regatones de goma.			
			Fotósforo de pie, tipo Frankel, con base de movimiento universal, con lámpara de 220v, con zócalo para alta			
			temperatura. Garantía mínima 12 meses. Repuestos y servicio			
11	2	UNID	de post venta, garantizado.			
			Estetóscopio de pinard de madera o plástico. Largo 15 a 20			
12	1	UNID	cm. ancho de campana 4 cm. de una sola pieza Camilla para examen pediátrico, medidas largo 1,30 m, ancho			
			0,55 m. alto 0,85 m. estructura metálica cromada o con			
			tramiento antioxidante garantizado, c/cruceta inferior tapizado			
			del plano de apoyo vinílico c/base jersey (elástica) color beig.			
4.5		LINUE	Relleno con un plano de espuma sintética de poliuretano,			
13	1	UNID	expandido flexible de una pieza.		1	





PRESUPUESTO

MENDOZA

Licitación PÚBLICA Nº 36/2015 - Expte. Nº 4573/2015 MAIPU (Mza.), 13 de Marzo de 2015

Oferente	:					
Domicilio):					
De conform	nidad al P	liego de Co	ondiciones Generales adjuntos, sírvase cotizar para la adquisición de "EQUIPAN	MENTO ÁREA DE	SALUD CIC SAN RC	QUE", como
sigue:		•				
14	1	UNID	Detector Ultrasónico Doppler fetal de mesa, que permita la detección precos de latidos fetales, la localización del cordón umbilical y la placenta. Conexión para biauriculares, provisto de los mismos, que permita la auscultación privada. Con control de tonos y salida a grabador. peso aproximado no mayor a 2 kg. alimentación dual 220 vca, 50hz, y pilas (tipo AA) o bateria recargables. autonomía de uso continuo no menor a 5 hs, frecuencia ultrasónica aproximadamente 2,1MHz, energía ultrasónica irradiada menor 15mWH/cm2, potencia audio mayo a 1watt, manual de uso en idioma españos y manual técnico original en idioma español o inglés.			
45	4	LIAND	Colposcopio Tipo CM. Distancia libre de trabajo: 250mm. Diámetro de campo visual: 18mm. Profundidad del foco: 4mm. Aumentos: 13X. Lámpara :Halógena 6v 20w. Intensidad de luz variable: 4-5-6-v. Filtro verde. Base rodante.Inclinación del cabezal: 45°. Giro horizontal: 360°.Mecanismo doble de enf oque por piñon y cremallera y de inclinación por una sola perilla de mando. Mecanismo para el desplazamiento vertical del cabezal, montado sobre soporte giratorio.Regulación de altura:990mm a 1290mm.Óptica de alta resolución.Modo de operación. Intermitente.Voltaje:220 v- 50/60 Hz-Potencia 20 VA.			
15	1	UNID	Estufa de esterilización automática con interior de acero inoxidable 304 18/8 (antimagnético); exterior de hierro esmaltado con pintura horneable; aislación con lana de vidrio, termómetro empotrado en el frente, aireador en la parte superior; ajuste de puertas con cordón de silicona; Termorregulador hidráulico a capilar, indicadores lumínicos de funcionamiento; rango de temperatura de 30 a 200°C, Reloj (Timer) de corte de funcionamiento de 2 horas; exactitud + 1,5°C; estante tipo rejilla, medidas internas: 42x30x30			
17	3	UNID	Escritorios confeccionados en material melaminico de 18 mm de espesor, llevando cantos de melamina o plàstico embutido; colores lisos, dos cajones montados sobre correderas metálicas y llave en cajón superior; medidas aproximadas: 1,20mts de largo x 0,70mts. de ancho y 0,73 de alto; de combinar piezas estructurales en metal, las mismas serán resueltas en perfil estructural de acero esmaltado a horno.			
40	2	LINID	Vitrinas mueble de guardado con 2 puertas ciegas en la parte inferior y 2 puertas vidriadas en la parte superior con cerradura, estantes regulables de melaminico de 18mm de espesor con cantos melamínicos de color blanco, medidas aproximadas 1,40			
18 19	3	UNID MTS	x 0,90 x 0,45 m. Sillón Escritorio diseño clásico con asiento y respaldo de goma espuma 1º calidad, base giratoria estrella reforzada de 5 ramas y ruedas doble pista. Apoya brazos y sistema regulable de altura, de cuero negro.			
20	2	UNID	Mueble de guardado Farmacia, de 0,80 alto x 1,50 ancho x 35 cm. Profundidad, con puerta corrediza y puerta con llave. Cuerpo realizados en tablero de madera revestido en ambas caras con láminas decorativas impregnadas en resinas melamínicas, laterales, pisos y fondos en 18 mm. techo y estantes en 25 mm. de espesor. 1-Estante interior (regulable en altura 1 de cada lado), con división en el medio. Color del mueble haya. Mueble con posibilidad de ser apilado sobre otro de igual característica			
			Sillas p/espera de 3 cuerpos, tipo tandem, c/asiento y respaldo tapizados en espuma de goma de primera calidad. Estructura metálica, reforzada, c/regatones regulables. Opción de tandem			
21	4	UNID	en 3 cuerpos			





PRESUPUESTO

MENDOZA

Licitación PÚBLICA Nº 36/2015 - Expte. Nº 4573/2015 MAIPU (Mza.), 13 de Marzo de 2015

Oferente: .						
Domicilio:						
De conformio	dad al P	liego de C	Condiciones Generales adjuntos, sírvase cotizar para la adquisición de "EQUIPAN	/IIENTO ÁREA DE	SALUD CIC SAN F	OQUE", como
sigue:		1			1	•
			Mesada con Bacha, mueble con estructura en madera masza, puertas laterales y estantes medios en multilaminado fenólico de espesor 3/4" con revestimiento melamínico en lado ecterior e interior ren contrachapa blanca, Herrajes de puertas bisagras a resorte con regulación y tiradores metálicos, medidas			
			aproximadas 0,60 m. de profundidad, 1,50 m. de ancho, 0,84 m			
22	1	UNID	de alto. Mesada de acero inoxidable con bacha centrada.			
			Mesa recepción de muestra mueble con estructura en madera			
			maciza. Puertas, laterales y estantes medios en multilaminado fenólico de espeso 3/4", revestidos con revestimiento			
			melamínico en lado exterior en contra chapa blanca. Herrajes de			
			puerta bisagras a resorte con regulación y tiradores metálicos.			
			Medidas: 0,60m. profundidad, 1,50 m ancho, 0,84 alto. Mesada			
23	1	UNID	en acero inoxidable.			
			Muebles de recepción secundario, construido integramente			
			en tablero de madera revestido en ambas caras con láminas			
			decorativas. Laterales provistos con regatones niveladores.			
24	1	UNID	medidas 1,25 Mt x 0,80 cm.			
			Anafe de 2 hornallas modelo frontal standard, frabicada en			
			chapa acerada, con cuerpo pintado, mesa enlozada, rejilla			
			cromada, quemadores de chapa, zincados, robinetes de bronce,			
25	1	UNID	dimensiones 50 x 29 x 11 cm.			
				\$ -	TOTAL	\$ 0,00

CLÁUSULAS PARTICULARES

LOS PAGOS SE REALIZARAN A 45 DÍAS HÁBILES FECHA DE FACTURA

LOS IMPORTES COTIZADOS DEBERÁN SER EXPRESADOS EN MONEDA DE CURSO LEGAL (PESOS ARGENTINOS).

COTIZAR CON IVA E IMPUESTOS INTERNOS INCLUIDOS

PRECIO DE LA CARPETA: \$ 140,00.-

APERTURA: día 27 de Marzo de 2015 a las 11:00 Horas.-

Lugar de Apertura: Subdirección de Licitaciones: Pescara N°190 Maipú (Mza.)

SELLADO: cada Plla.de COTIZACIÓN (y oferta separada) según ordenanza tarifaria vigente

Lugar de entrega: Depósito General -Patagonia №222 - tel.: 4817479- Maipú libre de gastos de flete y acarreo.-

PLAZO DE ENTREGA : DÍAS

(Considerar días hábiles administr.)

Las ofertas deberán presentarse por duplicado.-

